

レジメン情報		病院		地域医療機能推進機構																	
レジメンNO	FOLFIRI+Bev(イメンド・ブテル)			レジメン名	FOLFIRI+Bev(イメンドのみ)																
癌種別	大腸がん			診療科	外科		コース日数	14日		コース数	標準[-] 最小[-] 最大[-]										
NO	種別	内容	数量	単位	開始	時間	0	1W							2W						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	注射	プロイメンド点滴静注用	1	瓶	00:00	-	○														
		生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶																	
		30分で 点滴静脈注射	1	回																	
2	注射	デキサート注射液6.6mg 2mL	6.6	mg	00:00	-	○														
		アロキシ静注0.75mg 5mL	1	瓶																	
		ポララミン注5mg 0.5%1mL	1	管																	
3	注射	生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶	00:00	-	○														
		15分 点滴静脈注射	1	回																	
		生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1	瓶																	
4	注射	全開			00:00	-	○														
		点滴静脈注射	1	回																	
		初回90分・2回目60分 生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1	瓶																	
5	注射	(癌)アバステン点滴静注用	5mg	Kg	00:00	-	○														
		30分で 点滴静脈注射	1	回																	
		生理食塩液「ヒカリ」 50mL	1	瓶																	
6	注射	全開			00:00	-	○														
		点滴静脈注射	1	回																	
		※Rp6・Rp7同時に 大塚糖液5% 250mL	1	袋																	
7	注射	(癌)レボホリナート点滴静注用	200mg	m2	00:00	-	○														
		2時間 点滴静脈注射	1	回																	
		※Rp6・Rp7同時に 大塚糖液5% 250mL	1	袋																	
8	注射	(癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注用	150mg	m2	00:00	-	○														
		2時間 点滴静脈注射	1	回																	
		※(静脈注射)																			
8	注射	(癌)フルオロウラシル注	400mg	m2	00:00	-	○														
		静脈内注射		回																	

